

Серия ZXD.

ZXD



Продукция



Полностью автоматизированная линия предназначена для производства дойпак и трёхшовных пакетов. В качестве материала используется ламинированная бумага, комбинированные материалы.

Достоинства аппаратов :

- компьютерное управление с возможностью программирования
- пошаговая система контроля
- контроль параметров (скорость, длина пакета, температура, подсчёт произведённой продукции)
- автоматическая корректировка отклонения и фотоэлектрические датчики слежения
- пневматическая система перфорации
- автоматическая обрезка краёв
- центральная система смазки.

Технические характеристики	Характеристики	ZXD-300	ZXD-400	ZXD-500
Макс. производительность, пак/мин		40	50	60

Макс. диаметр рулона, мм.	600	
Макс. ширина рулона, мм.	600	800
Ширина пакета, мм.	50 - 280	50 - 380
Длина пакета, мм.	50 - 450	
Потребляемая мощность, кВт	6	8,1
Габариты, мм.	6935 x 1120 x 1600	6935 x 1220 x 1600
Вес, кг.	2300	3000

HPL-600



Продукция



Всего 600 просмотров. [Посмотреть фильм \(1.9 Мб\)](#)



Технический паспорт. Характеристики. ДА6000П
Всего 1 просмотр. [Посмотреть фильм \(1.9 Мб\)](#)